



Република Србија
Виши суд у Сремској Митровици
Посл. бр. Су-І-1-12 /20
Дана: 02.11.2020. године
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

На основу Правилника о превентивним мерама за безбедност и здрав рад за спречавање и ширење епидемије заразних болести "Службени гласник РС", бр. 94/20 године, вршилац функције председника Вишег суда у Сремској Митровици, Биљана Мартиновић Беговић, дана 02.11.2020.године, доноси следећи:

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

I

У складу са препорученим мерама Градског завода за јавно здравље препорука, Дома здравља Сремска Митровица и Одлуком о проглашењу ванредне ситуације на територији града Сремска Митровица од дана 02.11.2020.године, запослени у Вишем суду у Сремској Митровици, су у обавези:

1. да у затвореном простору носе заштитне маске (памучне или фирушке), прописно постављене тако да маска покрива нос, уста и браду;
2. да држе физичку дистанцу од најмање 1,5 метра;
3. приликом уласка у зграду суда поред обавезне дезинфекције руку, обавезна је и провера температуре ручним даљинским мерчем свим запосленим и посетиоцима-странкама. Све осове са евидентираном повишеном температуром тренутно се удаљују из објекта и упућују на даљи третман у складу са важећим епидемиолошким алгоритмом COVID-19 амбуланту;
4. током радног времена појачаће се дезинфекција заједничких просторија – лифтова, тоалета, улаза у зграду суда;
5. запослени пре почетка рада у току рада и након завршетка рад да дезинфикују свој радни простор-радну површину, телефон,

тастатуру, миш на рачунару и кваке на вратима дезинфекционим средством на бази 70 % алкохола.

6. у канцеларији не сме бити више од 10-оро запослених , под условом да може да се организује одржавање физичке дистанце од 1,5 метра или простор минимално 4 м² по човеку;
7. ако се затворени простор користи за одржавање састанака, после састанка обезбедити довољно дугу паузу током које се простор може очистити и дезинфиковати средством на бази хлора у складу с упуством произвођача или средством на бази 70 % етил алкохола , а потом проветрити најмање пола сата након чишћења;



В.ф председника Вишег суда
Сремска Митровица

Биљана Мартиновић Беловић

Биљана Мартиновић Беловић